8. Vitrinas Expositoras
Display Cases

PLANCTON, ALIMENTO DE LA VIDA MARINA

El plancton vegetal o fitoplancton produce la mitad del oxígeno que respiramos, al tiempo que absorbe gran parte del dióxido de carbono presente en la superficie y aminora el efecto invernadero.

PLANKTON, FOOD OF MARINE LIFE

Vegetable plankton or phytoplankton produces half of the oxygen we breathe and at the same time it absorbs much of the carbon dioxide present on the surface and reduces the greenhouse effect.

Vitrina expositora

Serie
GRANADA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura

Exterior en **chapa plastificada.**
Plano de exposición en **acero esmaltado.**
Costados en HIP.
Perfileria en aluminio anodizado.
Cristal curvo securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Exterior in **plastic sheet.**
Plan of exposure in **enameled steel.**
HIPS sides.
Anodized **aluminum profiles**.
Secured **curved glass.**
Lighting in the upper **profile.**
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.

MOD.	Potencia Power [W]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Superficie exposición [m2]	Compresor Compressor [HP]	Consumo Consumption [kWh/24h]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Control	Refrigerante Coolant
VGR9	300	200	1	0,6	1/4	5,1	353	Digital	R-134a
VGR12	380	262	1	0,8	1/3	5,4	414	Digital	R-134a
VGR15	410	324	2	1,0	3/8	6,1	464	Digital	R-134a
VGR18	470	387	3	1,1	1/2	6,4	568	Digital	R-134a
VGR25	630	512	4	1,5	5/8	9,6	684	Digital	R-134a
VGR28	690	574	4	1,7	3/4	9,6	792	Digital	R-134a

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Displays case

Serie
GRANADA
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Semi-estático**.
Ventiladores en reserva.

REFRIGERATION

Refrigeration

Manual defrost.
Ventilated Condensation System.
Semi-static evaporation system.
Fans in reserve.

Opciones y decoraciones pág. 331-332
Options & decorations pag. 331-332

VGR 18



VGR



VGR 9

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 12

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 15

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 18

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 25

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 28

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Vitrina expositora

Serie
GRANADA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura

Exterior en **chapa plastificada.**
Plano de exposición en **acero esmaltado.**
Costados en HIP.
Perfileria en aluminio anodizado.
Cristal recto securizado.
Iluminación en el perfil superior.
Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265 mm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

Exterior in **plastic sheet.**
Plan of exposure in **enameled steel.**
HIPS sides.
Anodized **aluminum profiles**.
Secured **flat glass.**
Lighting in the upper **profile.**
Clear access door to the reserve of 445x265 mm.

VGR 12P

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m2)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorifica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VGR9 P	300	200	1	0,6	1/4	5,1	353	Digital	R-134a
VGR12 P	380	262	1	0,8	1/3	5,4	414	Digital	R-134a
VGR15 P	420	324	2	1,0	3/8	6,1	464	Digital	R-134a
VGR18 P	470	387	3	1,1	1/2	6,4	568	Digital	R-134a
VGR25 P	630	512	4	1,5	5/8	9,6	684	Digital	R-134a
VGR28 P	690	574	4	1,7	3/4	9,6	792	Digital	R-134a

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Displays case

Serie
GRANADA
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Semi-estático**.
Ventiladores en reserva.

REFRIGERATION

Refrigeration

Manual defrost.
Ventilated Condensation System.
Semi-static evaporation system.
Fans in reserve.

VGR 18P



VGR 18P

VGR 9P

998 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 12P

1310 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 15P

1622 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 18P

1935 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 25P

2560 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VGR 28P

2872 x 993 x 1280 mm.
Temp. 2ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Opciones / Options

Serie / Series **ALMERÍA**

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Estante iluminado Lighting shelf
VAL9	[PUEVAL9C+]	[PPMVGL9+]
VAL12	[PUEVAL1C+]	[PPMVGL12+]
VAL15	[PUEVAL15C+]	[PPMVGL15+]
VAL18	[PUEVAL18 C+]	[PPMVGL18+]
VAL25	[PUEVAL25C+]	[PPMVGL25+]
VAL28	[PUEVAL28C+]	[PPMVGR28+]
VAL9 P	[PUEVAL9P+]	[PPMVGL9+]
VAL12 P	[PUEVAL12P+]	[PPMVGL12+]
VAL15 P	VPUEVAL15P+]	[PPMVGL15+]
VAL18 P	[PUEVAL18P+]	[PPMVGL18+]
VAL25 P	[PUEVAL25P+]	[PPMVGL25+]
VAL28 P	[PUEVAL28P+]	[PPMVGR28+]

Opciones / Options

Serie / Series **GRANADA**

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Estante iluminado Lighting shelf
VGR9	[PUEVGR9C+]	[PPMVGL9+]
VGR12	[PUEVGR12C+]	[PPMVGL12+]
VGR15	[PUEVGRL15C+]	[PPMVGL15+]
VGR18	[PUEVGR18C+]	[PPMVGL18+]
VGR25	[PUEVGR25C+]	[PPMVGL25+]
VGR28	[PUEVGR28C+]	[PPMVGR28+]
VGR9 P	[PUEVGR9P+]	[PPMVGL9+]
VGR12 P	[PUEVGR12P+]	[PPMVGL12+]
VGR15 P	[PUEVGR15P+]	[PPMVGL15+]
VGR18 P	[PUEVGRL18P+]	[PPMVGL18+]
VGR25 P	[PUEVGR25P+]	[PPMVGL25+]
VGR28 P	[PUEVGR28P+]	[PPMVGR28+]

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Displays case

Serie
ALMERÍA & GRANADA
Series

VAL **Ral 7035**
Gris luminoso / Light gary

VAL **Ral 2003**
Naranja / Orange

VGR P **Ral 5015**
Azul / Blue

Decoración Standard / Standar Decorations



Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time	Suplemento PVP (x pedido) PVP supplement (x order)
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days	
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days	
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter	Consultar/ Consulter

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.