

PREMIUM SERIES
VOLLEINGEZOGENES LUFTVORZELT/ FULL AIR AWNING



PLUTO 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gr.7/Size 7 Artikel- Nr.12020370700000

Gr.8/Size 8 Artikel- Nr.12020370800000

Gr.9/Size 9 Artikel- Nr.12020370900000

Gr.10/Size 10 Artikel- Nr.12020371000000

Gr.11/Size 11 Artikel- Nr.12020371100000

WILLKOMMEN/ WELCOME

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Vorzelt der „Premium Series“ von „**Westfield Top Quality Concept**“ entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie unsere Pflege- und Sicherheitshinweise.

Thank you for purchasing this **Westfield Top Quality Concept** awning. Please read these instructions for use fully and carefully before using your awning. Please observe the care and safety instructions.

ZUSAMMENFASSUNG/ SUMMARY


ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN UND VERWENDUNG ---	1
GENERAL RECOMMENDATIONS AND USAGE	
STÜCKLISTE/ PARTS LIST -----	2
AUFBAU/ INSTALLATION	
Vorbereiten/ Preparation -----	4
Zelt einziehen/ Insert Awning -----	5
Aufpumpen/ Pumping -----	6
Front- und Seitenwände/ Front and side panels -----	8
Montieren des Vordachs/ Assembling the front canopy ---	9
ABSPANNUNG/ PITCHING	
Sturmleinen/ Storm Strap -----	10
OPTIONAL/ OPTIONAL	
Anbau/ Annex -----	12
Luftgestange/ Front Air Tube	
PFLEGEANLEITUNG -----	13
GENERAL CARE AND USAGE INSTRUCTIONS	



ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN UND VERWENDUNG

GENERAL RECOMMENDATIONS AND USAGE

- **Wir empfehlen die Verwendung einer zusätzlichen Bodenplane oder einer zusätzlichen Abdeckung, um Schäden an Ihrem Vorzelt zu vermeiden, welche während der Montage an Ihrem Wohnwagen, Wohnmobil oder Fahrzeug entstehen können.**
- **Bitte machen Sie sich mit dem Vorzelt vertraut, bevor Sie Ihre erste Reise antreten. Wir empfehlen einen Probeaufbau.**
- **Legen Sie das Vorzelt auf einer sauberen und ebenen Fläche aus. Entfernen Sie Steine und Äste, um mögliche Schäden zu vermeiden. Achten Sie auf aufkommenden Wind um Schäden zu vermeiden. Versuchen Sie, Ihr Vorzelt in einem windgeschützten Bereich aufzubauen.**
- **Vermeiden Sie es, Ihr Vorzelt unter Bäumen aufzustellen, da Baumharz und andere Fremdkörper Ihr Vorzelt dauerhaft beschädigen oder verschmutzen können.**
- **Bei allen beschichteten und nicht atmungsaktiven Materialien kommt es immer zu Kondensation. Auf der kältesten Oberfläche des Vorzeltes bildet sich Kondenswasser, welches auf der Innenseite des Vorzeltes sichtbar sein kann. Kondensation, ist kein Herstellungsfehler oder Reklamationsgrund.**
- **Kondenswasser kann durch gute Belüftung reduziert werden.**
- **Das Vorzelt ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für eine gewerbliche Nutzung entwickelt. Ebenfalls ist das Zelt nicht für den Dauereinsatz hergestellt.**
- **Bitte vermeiden Sie jegliche Schneelast. Vorzelte sind nicht für die Schneelast ausgelegt.**
- **Bei starken Winden und Stürmen muss das Vorzelt abgebaut werden, um Schäden am Produkt zu vermeiden.**
- **Öffnen Sie niemals die Reißverschlüsse an einem aufgeblasenen Luftschlauch, da sonst die Luftschläuche beschädigt werden können.**
- **Die Ventile an den Luftschläuchen können sich mit der Zeit lösen, prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Ventile fest verschraubt sind.**
- We recommend the use of an additional groundsheet or covering to avoid any damage to your awning whilst fitting it to your caravan, motor home or vehicle.
- Please familiarize yourself with the awning before you go on your first trip. We recommend a test set-up before your trip.
- Install your awning on a clean and even surface. Remove stones and branches to avoid possible damage to your awning and make a note about the direction and strength of the wind and always try to build your awning up in a wind-protected area.
- Avoid setting up your awning under trees as tree sap and other debris can permanently mark or damage your awning.
- On all coated, non-breathable materials you will always get some condensation. This is when condensed water forms on the coldest surface of the awning which can sometimes be inside the awning. Condensation is often mistaken for leaking and is not a reason for complaint or a fault of the awning.
- This can be lessened by ensuring the awning has adequate ventilation to allow increased air flow and thus, reduce the condensation.
- This awning is not built for permanent pitching or commercial use.
- Please avoid any snow load. Air awnings are not built for snow load.
- In the case of strong winds and storms, the awning must be taken down in order to avoid storm damage.
- Never open the zips on any of the air tubes when they are inflated. This can lead to damage to the air tubes and your awning.
- The valves on the air tubes can become loose over time even when not used, so before you inflate your awning you should always check that the valves are tight otherwise they could leak.




Westfield
Top Quality Concept



PLUTO GRÖßE/ SIZE 7/8/9/10/11



Advanced Air System® (AAS)



- Gr.7/Size 7: 490 cm
- Gr.8/Size 8: 525 cm
- Gr.9/Size 9: 560 cm
- Gr.10/Size 10: 595 cm
- Gr.11/Size 11: 630 cm



Umlaufmaß/ A-measurement

- Gr.7/Size 7: 911~945cm
- Gr.8/Size 8: 946~980cm
- Gr.9/Size 9: 981~1015cm
- Gr.10/Size 10: 1016~1050cm
- Gr.11/Size 11: 1051~1085cm

PLUTO


STÜCKLISTE/PARTS LIST

Tragetasche
Carry Bag



x 2

Windschürze und Radblende
Draft Skirt and Wheel Cover




x 1

Pumpe mit Sicherheitsventil
Pump & Safety Pressure Valve



x 1

Stahlerdnägel
Steel Pegs



x 12~16

je nach der Größe/depending on the size

Sturmleinen
Storm Strap



x 8

Elastikspanner
Elastic Ring



x 8

ABS Heringe
ABS Peg



52(Gr.7/Size 7)
x 56(Gr.8~11/Size 8~11)

Leitergummis
Pegging Ladder




40(Gr.7/Size 7)
x 44(Gr.8~11/Size 8~11)

Frontgestänge
Front Canopy Pole



x 1

Frontstützen
Short Front Canopy Pole




x 3

Plastikspanner
Plastic spanner




x 1

TPU Reparaturset
TPU Repair Patch




x 2

Luftgestange
Front Air Tube



x 2

Verandastange
Veranda Pole



x 1

nur für Gr.11/only for Size 11
optional für Gr. 7~10/optinal for Size 7~10

OPTIONAL/OPTIONAL

Anbau
Annex




Luftgestange
Front Air Tube



x 2


für Gr. 7~10/for Size 7~10

1 Vorbereiten/ Preparation



Nutzen Sie immer eine Plane oder einen Zeltteppich als Unterlage. Um Beschädigungen und Verschmutzungen beim Einfedeln zu vermeiden.


Always use a groundsheet or a tent carpet as a base. To avoid damage and avoiding contamination during assembling.



Bei Bedarf schieben Sie die Windschürze in die dafür vorgesehene Kederschiene unten am Fahrzeug. Befestigen Sie dann die Radabdeckung in der vorgesehenen Halterung oder verbinden Sie diese mit der Windschürze mittels der mitgelieferten Doppelkederschiene.


If required fit the draft skirt by sliding it into the lower rail on the bottom of your caravan, motorhome or vehicle. The wheel cover either slides into the rail on the wheel arch or uses the figure of eight tubing and connects to the top of the draft skirt.

2 Zelt einziehen/ Insert Awning



Für einen erleichterten Aufbau beim einkedern empfehlen wir alle Wandelemente zu entfernen. Ziehen Sie das Vorzelt in die Kederschiene ein und richten Sie es aus.


For an easy sliding the awning into the caravanrail we advise to take out all side and front elements. Slide the awning beading into the caravanrail and align to the desired position.



! Achten Sie darauf das Sie das Zelt nach dem Einziehen gleichmäßig ausrichten. Ein nachträgliches anpassen ist nachher nicht mehr möglich.

Please note that you align your awning equally. Afterwards changing the position is not possible.


3 Aufpumpen/ Pumping




Pumpen Sie zuerst den mittleren Luftschlauch auf.
Pump the middle airtube at first.

- 1. Verwenden Sie zum Aufpumpen nur die mitgelieferte Pumpe.**
Only use the original pump delivered together with your awning.
- 2. Pumpen Sie das Vorzelt vorsichtig mit etwa 50 % der Luftmenge auf (ca.3-4 PSI)**
Please pump carefully with only about 50% pressure about 3 to 4 PSI.
- 3. Prüfen Sie im Inneren des Zeltes ob sich die Luftschläuche verdreht haben, um Beschädigungen zu vermeiden.**
Check inside of the awning whether the airtubes are twisted, in order to avoid damages.
- 4. Pumpen Sie Ihr Vorzelt nun vollständig auf. Wenn Sie den erforderlichen Druck von 7 PSI erreicht haben öffnet sich das Überdruckventil der Pumpe.**
Now you can pump the tubes to the full pressure of 7 PSI. Above 7 PSI the pressure valve from the airpump will automatically open to avoid overpressure.
- 5. Schliessen Sie die Schutzkappe des Ventiles um einen Luftverlust zu vermeiden.**
Close the protective cap on the valve to avoid loss of pressure.
- 6. Je nach Bodenbeschaffenheit, empfehlen wir die Luftgestänge mittels Distanzstücken auszurichten.**
Depending on the soil texture we recommend the use of distance sets to align your airtubes.







Durch unser AAS System können Sie Ihr gesamtes Zelt an nur einem Ventil aufpumpen.
Our AAS system enables you to pump up your awning using only one valve point.



4 Seiten und Frontwände Side and Front Panels





Bei Bedarf Seiten und Frontwände einziehen
Zip side and front panels on if required




Nach dem Aufpumpen setzen Sie bitte alle Seiten und Frontelemente in das Vorzelt ein. Achten Sie bitte darauf das Zelt nicht vorher abzuspannen.

After pumping up your awning all front and side pannels can be zipped in. Please note that you do not peg your awning before zipping in the panels.


5 Montieren des Vordachs/ Assembling the front canopy



Frontgestänge
Front Canopy Pole





Frontstützen
Short Front Canopy Pole





- 1. Stecken Sie zunächst das dreiteilige Frontgestänge zusammen.**
At first assemble the three-part fronttube.
- 2. Fedeln Sie zunächst nur das obere Teilstück des Frontgestänges ein.**
Then transit the toptube into the awningtube.
- 3. Stecken Sie nun die beiden Seitliche Teilstücke des Frontgestänges zusammen und verbinden diese nun mit dem bereits eingefedelten Teilstück.**
Put together the two side tubes and connect these to the roof tube already slid in.
- 4. Schliessen Sie die beiden Reißverschlüsse des Gestängekanals.**
Close both zippers at the side.
- 5. Setzen Sie noch die 3 Frontstützen ein, die das Vordach spannen.**
Put the 3 short tubes in place to tense up the front canopy.

6 Abspannen/Pitching



ABS Heringe
ABS Peg

Leitergummis
Pegging Ladder




x 56


x 56

Spannen Sie nun Ihr Vorzelt ab. Beginnen Sie dabei immer am Wohnwagen. Setzen Sie die Heringe immer leicht schräg wie in der Abbildung zu sehen ist. Achten Sie darauf das Sie beim Abspannen keine Spannung auf die Reisverschlüsse ausüben da diese sich sonst nur noch schwer öffnen lassen.

Now you can peg your awning, always start at the 2 corners close to the caravan. Put the pegs with a angle like shown on the picture. Make sure not to put too much tension on the zippers as later these will be difficult to zip.



6 Abspannen/Pitching




Sturmleinen/Storm Strap

Befestigen Sie immer alle Abspanngurte um bestmöglich auf Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Zur Zugentlastung setzen Sie bitte immer zwischen Abspanngurten und Abspannring die mitgelieferten Elastikspanner. Diese regulieren Übermäßige Spannungen und vermeiden somit, dass Ihr Vorzelt Schaden nimmt.

Use always all straps to be prepared for sudden weather changes. In order not to have too much tension on the awning always use the included elastics. These elastic regulate the tension and avoid damage to your awning.


Sturmleinen
Storm Strap



Elastikspanner
Elastic Ring



Verandastange
Veranda Pole




Verandastange/Veranda Pole A

Im Lieferumfang befindet sich eine Verandastange. Nach dem einsetzen der Stange können Sie Ihr Frontelement umklappen ohne das es zu übermäßige Belastung der Reisverschlüsse kommt.

Included is a veranda pole. By using this pole, see picture, you can flip over the front without avoiding too much pressure on the zipper.

OPTIONAL

A Anbau/Annex

Optional erhältlich ist ein Anbau für Ihr Zelt der Ideal als zusätzlicher Stauraum oder als Schlafraum Verwendung findet. Der Anbau kann sowohl links als auch rechts angebaut werden.

Optional you can also use an annex as extra storage or sleeping tent. The annex can be used both left and right.

Im Anbau ist eine Aufbauanleitung erhältlich.

The annex is also provided with a manual.

PFLEGEANLEITUNG/ GENERAL CARE AND USAGE INSTRUCTIONS

NÄHTE Die Hauptnähte Ihres Zeltens sind gegen Undichtigkeit mittels Nahtbandes verschweißt. Die restlichen Nähte oder Beschädigungen an Nahtbändern bzw. undichte Nähte können mit Nahtdichter behandelt werden. Für Nahtdichter kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

UV-STRALUNG Das Zelt ist nicht für den Dauereinsatz entwickelt. Durch permanente UV Bestrahlung, wird das Material geschwächt. Farbveränderungen und veränderte Materialstabilität sind die Folge. Bei sachgemäßem Einsatz und regelmäßiger Pflege verfügt das Zelt über eine lange Lebenszeit. Verwitterung durch zu starke UV Bestrahlung wird nicht durch die Garantie abgedeckt.

KONDENSATION Bei beschichteten, nicht atmenden Materialien lagert sich stets Kondenswasser auf der kältesten Fläche des Außenzeltens ab. Kondenswasser wird oftmals mit Undichtigkeit verwechselt und ist kein Reklamationsgrund. Durch eine starke und dauerhafte Belüftung kann Kondenswasser vermindert werden.

VERWENDUNGSZWECK Dieses Zelt ist für den privaten und nicht kommerziellen Einsatz entwickelt. Dieses Luftvorzelt ist nicht für den dauerhaften oder saisonalen Einsatz gedacht. Die Garantie deckt dies nicht ab. Bei Sturm oder Schneefall muss das Zelt, um Beschädigungen zu vermeiden, abgebaut werden.

AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG Bitte lagern Sie Ihr Zelt gereinigt und trocken. Zur Reinigung empfehlen wir ausschließlich Wasser und ein weiches Reinigungstuch. Größere Verschmutzungen sollten vorab im trockenem Zustand abgeburstet werden. Verpacken Sie Ihr Zelt nach der Reinigung in der mitgelieferten Transporttasche und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

VORSICHTSMAßREGELN ZU FEUER UND LÜFTUNG

- Bei Verwendung von Gas oder anderen Verbrennungsgeräten ist zusätzliche Lüftung notwendig
- Keine heißen Geräte in der Nähe der Wände, des Daches oder der Vorhänge aufstellen
- Immer die Sicherheitshinweise für diese Geräte beachten
- Niemals Kindern erlauben, in der Nähe von heißen Geräten zu spielen
- Durchgänge freigehalten
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorkehrungen gegen Feuer auf dem Gelände kennen
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen zu jeder Zeit geöffnet sind, um Ersticken zu verhindern.

CANVAS SEAMS The main seams of this awning are taped to ensure water protection. These can become damaged over time but can be repaired and resealed by using seam sealer. For the best results, we recommend contacting your dealer to find out which products to use.

UV DEGRADATION UV degradation causes the material to go brittle, fade or change color. The time it takes to do this will differ depending upon how often you use it and what the weather is like when you do. It is a natural process which affects all materials used outdoors. This awning is coated to help prevent this process, but it does not stop it, it only helps slow it down. You can help protect against this degradation by regular care and proofing of the awning. The awning should be regularly cleaned and re-proofed to ensure that mold and mildew do not build up and damage the awning. After cleaning your awning, you should always reproof the awning as cleaning the awning will damage the UV coating on the material. For the best results, we recommend contacting your dealer to find out which products to use. Weathering due to excessive UV degradation is not covered by the warranty.

CONDENSATION All coated, non-breathing materials suffer from condensation. The amount of condensation depends upon the weather conditions and the environment (such as wet ground etc.). During condensation, water can collect on the fabric of the awning. If enough condensation forms this can run down the awning and drip off seams or any other stitching point. It can be lessened by ventilation. Ventilating your awning allows air to flow through the awning and lessens the buildup of condensation. Condensation is often mistaken for leaking and is not a reason for complaint or a fault of the awning.

USAGE This awning is designed for private and non-commercial use. This air awning is not for permanent or for seasonal site use. The warranty does not cover this. In case of storms or snowfall, the awning must be taken down to avoid damage.

STORAGE AND CLEANING Please store your awning dry. If you must take your awning down when it is wet, you must unpack it within a week and allow it to dry out before packing it away. This is to ensure that mold and mildew do not build up as this can lead to damage on your awning and is not covered under your warranty. To clean this awning, we recommend using a specific tent or awning cleaner or just water and a soft cleaning cloth. Heavy soiling should be allowed to dry and brushed with a soft brush beforehand. After cleaning your awning, you should always reproof it as the UV coating on your awning could be damaged during cleaning. For the best results, we recommend contacting your dealer to find out which products to use.

FIRE AND VENTILATION PRECAUTIONS

- If using gas or other combustion appliances additional ventilation is required
- Do not place hot appliances near the walls, roof or curtains
- Always observe the safety instructions for these appliances
- Never allow children to play near hot appliances
- Keep exits clear
- Make sure you know the fire precaution arrangements on the site
- Make sure ventilation openings are open all the time to avoid suffocation

PLUTO 7|8|9|10|11**VOLLEINGEZOGENES LUFTVORZELT/ FULL AIR AWNING****Westfield Outdoors GmbH**

Siemesdyk 60
47807 Krefeld
Germany

Die Zeichnungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zu Anschauungszwecken. Das tatsächliche Produkt kann vom Aussehen von den Zeichnungen abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen in den Spezifikationen und den Funktionen vorzunehmen, ohne diese vorher anzukündigen. Sollten Sie Fragen zum Produkt oder Schwierigkeiten mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Ihr lokaler Händler ist am besten in der Lage Ihnen umgehend bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Drawings in this manual are for illustration purposes only, actual product may vary. Manufacturer reserves the right to change any specification or features without prior notice. Should you have any questions about your product or experience any difficulties, please contact the retailer from which you purchased the product. Your local retailer is in the best position to promptly address any requirements.

DE
GB